



**КАЛИТКА**  
**ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ**  
**PERCo-WMD-03M**  
Паспорт



РОСС.RU.ME35.B00499  
ТУ 3428-028-44306450-01

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Калитка электромеханическая PERCo-WMD-03М (далее по тексту — калитка) предназначена для управления потоками людей на проходных промышленных предприятий, в банках, административных учреждениях, магазинах, вокзалах, аэропортах и т.п.

Калитка может работать как автономно, от пульта управления или устройства радиоуправления, так и под управлением системы контроля и управления доступом (СКУД).

Для обеспечения быстрого и удобного пропуски людей рекомендуется устанавливать одну калитку на каждые 500 человек, при количестве проходов в день не более 2000.

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка калитки .....	1 шт.
Преграждающая створка .....	1 шт.
Заполнение преграждающей створки .....	1 шт.
Блок управления PERCo-CU-03.1	
с аккумуляторами внутреннего РИП 7,2Ач,12В .....	1 шт.
Шуруп 4x20 ГОСТ1144-80 .....	3 шт.
Дюбель пластмассовый .....	3 шт.
Пульт управления PERCo-H-05 с кабелем .....	1 шт.
Кабель управления .....	1 шт.
Кабель вторичного электропитания .....	1 шт.
Ключ замка механической разблокировки .....	2 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 экз.
Паспорт .....	1 экз.
Комплект ЗИП:	
- предохранитель: ВП1-1-250-1А .....	1 шт.
- предохранитель: ВП1-1-250-2А .....	2 шт.
Разъем СКУД:	
- розетка кабельная DBH-15F .....	1 шт.
- корпус разъема Н—9 .....	1 шт.
Разъем внешнего источника питания:	
- вилка кабельная ОНЦ-ВГ-5/16 .....	1 шт.

**Дополнительное оборудование, не входящее в стандартный комплект поставки (заказывается отдельно):**

- Устройство радиоуправления с двумя брелоками (состоит из приёмника, подключаемого к блоку управления, и двух передатчиков, в виде брелоков; дальность действия до 40 м) ..... 1 шт.
- Датчик контроля зоны прохода в комплекте с сиреной (для сигнализации о факте попытки несанкционированного прохода) ..... 1 шт.
- Анкер PFG IR M 10-15 (фирма «SORMAT», Финляндия) ..... 4 шт.

### **3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Калитка по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями). Эксплуатация калитки разрешается при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C.

### **4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение сети переменного тока .....	220 ± 22 В
Частота переменного тока .....	50 ± 1 Гц
Мощность, потребляемая калиткой от сети .....	не более 60 Вт
Напряжение питания стойки калитки (постоянного тока) .....	не более 27 В
Количество режимов прохода .....	3
Гарантированная пропускная способность при однократном проходе .....	16 проходов/мин
Усилие поворота преграждающего элемента при выключенном питании (измеряется на его середине) .....	не более 2 кгс
Средняя наработка на отказ .....	не менее 300000 проходов
Средний срок службы .....	не менее 8 лет
Габаритные размеры калитки (см. рис. 2) (длина x ширина x высота) .....	806 x 182 x 1066мм
Габаритные размеры блока управления (длина x ширина x высота) .....	342x315x74 мм
Габаритные размеры пульта управления (длина x ширина x высота) .....	127x84x30 мм
Ширина проема прохода .....	600 мм
Длина кабеля управления (АТСШВ 14х0.12)* .....	4 м
Длина кабеля вторичного электропитания (ПВС 4х1.0)* .....	4 м
Длина сетевого кабеля блока управления .....	1,5 м
Длина кабеля пульта управления .....	3 м
Масса стойки калитки (нетто) .....	не более 54,3 кг
Масса блока управления (нетто) .....	не более 9,6 кг
Масса пульта управления (нетто) .....	не более 0,35 кг
Класс защиты от поражения электрическим током:	
Блок управления .....	I по ГОСТ Р МЭК335-1-94
Стойка калитки .....	III по ГОСТ Р МЭК335-1-94

---

\* Максимально допустимая длина кабеля управления  
и кабеля вторичного электропитания (поставляется под заказ) ..... 30 м

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие калитки электромеханической PERCo-WMD-03М требованиям безопасности, электромагнитной совместимости (сертификат соответствия № РОСС. RU. ME 35. В00449) и ТУ 3428-028-44306450-01 при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации калитки составляет 12 месяцев со дня продажи.

При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт калитки (устраняет дефекты, заменяет неисправные узлы и блоки) в мастерской изготовителя или сервисном центре PERCo.

Гарантии не распространяются на калитки, имеющие механические повреждения или подвергшиеся разборке потребителем, а также на светодиоды светового табло и предохранители блока управления, замену которых производит потребитель.

**В случае обнаружения дефектов обращаться по адресу:**

195267, Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85  
Тел: (812) 321-61-55, 517-85-45 Факс: (812) 517-68-84  
turnstile@perco.ru



Компания «PERCo»  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Калитка электромеханическая PERCo-WMD-03M. Артикул \_\_\_\_\_

Серийный номер калитки

Дата выпуска «        » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

Штамп ОТК

Дата продажи «        » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(подпись, штамп)



-----  
Линия отреза



Компания «PERCo»  
Отрывной талон на гарантийный ремонт



Калитка электромеханическая PERCo-WMD-03M. Артикул \_\_\_\_\_

Серийный номер калитки

Дата выпуска «        » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

Штамп ОТК

Дата продажи «        » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(подпись, штамп)

## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ PERCo:

**Москва** **ООО "СОТОПС"**  
ул. Краснобогатырская, 2 стр.1, офис 411  
Тел.: (095) 514-35-84  
Факс: (095) 913-30-39  
E-mail: [naladka@sotops.ru](mailto:naladka@sotops.ru)

**Москва**      **ООО "Компания МЕГАЛИОН"**  
Ленинградский пр., 80, корп. 5А, офис 203  
Тел.:            (095) 799-92-80  
Факс:            (095) 799-92-81  
E-mail:          mail@megalion.ru

**Санкт-Петербург      ЗАО "ТЕЛРОС"**  
Б. Самсоньевский пр., 87  
Тел.:                      (812) 324-17-51  
Факс:                     (812) 324-17-54  
E-mail:                  service@telros.ru

**Барнаул** **ООО "Си-Трейд"**  
Социалистический пр., 109  
Тел.: (3852) 23-10-08, (3852) 23-10-98  
Факс: (3852) 66-69-00  
E-mail: support@ctrade.ru

**Воронеж**                      **ООО "Радомир"**  
Московский пр., 4, офис 919  
Тел.:                    (0732) 51-22-25 многоканальный  
Факс:                  (0732) 51-22-25  
E-mail:                Achernov@radomir.intercon.ru

**Екатеринбург**                      **ООО "АРМО-Урал"**  
Виз-бульвар, 13, ТЦ, ком. 524  
Тел./Факс: (3433) 727227  
E-mail: armo-ural@armo.ru

**Красноярск** **ООО "СТБ"**  
пр. Мира, 10, офис 550  
Тел.: (3912) 522-422, 522-423  
Факс: (3912) 522-424  
E-mail: stb@stbk.ru

**Минск**                      **ИВО "Просвет"**  
ул. Кульман, 2,    офис 424  
Тел.:                      (10-375-17) 232-35-52  
Факс:                      (10-375-17) 232-70-52  
E-mail:                      pb9160@belsonet.net

**Нижний Новгород**  
**ООО "Эр-Стайл Волга"**  
ул. Алексеевская, 26  
Тел.: (8312) 78-40-02  
Факс: (8312) 78-40-01  
E-mail: perco@r-style.nnov.ru

**Новосибирск**  
**ООО "Си-Трэйд Новосибирск"**  
ул. Коммунистическая 43  
Тел.: (3832) 125-255, 125-235  
Факс: (3832) 125-255, 125-235  
E-mail: [bedarev@ctgroup.ru](mailto:bedarev@ctgroup.ru)

**Пермь**               **ООО "Гардиан"**  
ул. Революции 3/7  
Тел.:                  (3422) 165-725  
                            (многоканальный)  
Факс:                 (3422) 165-725  
E-mail:               service@guardian-perm.ru

**Ростов-на-Дону      ООО "R-Style Дон"**  
ул. 1-й Конной Армии, 15а, офис 405  
Тел.:                    (8632) 90-83-60, 52-48-13  
Факс:                    (8632) 58-71-70  
E-mail:                perco@r-style.donpac.ru

**Тольятти      ООО "Юнит"**  
ул. Юбилейная, 31Е, оф. 705  
Тел.:            (8482) 70-65-46, 42-02-41  
Факс:           (8482) 70-65-46, 42-02-41  
E-mail:        max@unitcom.ru

**Тюмень**                    **ООО ТМК "ПИЛОТ"**  
ул. Северная, 3  
Тел.:                        (3452) 45-55-13  
Факс:                        (3452) 45-55-13  
E-mail:                      perco@tmk-pilot.ru

В 2004 году запланировано создание еще 6 сервис-центров в России и за рубежом. Оперативную информацию о сервис-центрах PERCo вы можете получить на сайте **www.perco.ru** или по телефонам: **(812) 321-61-55, 517-85-45**

### Услуги, предоставляемые сервис-центрами PERCo:

- гарантийный и послегарантийный ремонт
- гарантийное и послегарантийное обслуживание
- продажа запчастей
- продажа оборудования
- монтаж и пусконаладка оборудования, инсталляция и настройка ПО
- технические консультации
- обучение персонала

**По вопросам, связанным с работой сервис-центров компании, пожалуйста, обращайтесь в Департамент сервисного обслуживания PERCo**

**телефон: (812) 321-61-55**  
**e-mail: [service@perco.ru](mailto:service@perco.ru)**

**Санкт-Петербург:**

пр. Просвещения, 85

Почтовый адрес:  
195267, Санкт-Петербург,  
а/я 109

Тел.: (812) 329-89-24,  
329-89-25

Тех. поддержка:

(812) 321-61-55

(812) 517-85-45

Факс: (812) 517-68-84

e-mail: [turnstile@perco.ru](mailto:turnstile@perco.ru)

**Москва:**

Ленинградский пр-т, 80,  
корп. Г, офис 701

Почтовый адрес:  
125315, Москва, п/я 18

Тел.: (095) 729-35-23

Факс: (095) 729-35-19

e-mail: [moscow@perco.ru](mailto:moscow@perco.ru)

**[www.perco.ru](http://www.perco.ru)**