



2100 PLUS



vision

Система 2100 Compact Plus

– самый простой комплекс управления замками Президио и Классик. Система разработана для небольших высокочассных или средних по размеру гостиниц экономического класса. Гибкая в управлении система обеспечивает высокий уровень безопасности, использует самую современную технологию управления замками. Лучшая система в своём классе.

Система VISION – система управления замками Президио, Классик и ДАВИНЧИ для полнофункциональных гостиниц любого размера. Разработана в 32-битной среде для Windows 95/98/NT/2000/XP, в качестве базы данных использует Sybase Adaptive Server Anywhere. Обеспечивает полный контроль за изготовлением ключей. Запись на все 3 дорожки магнитной полосы и смарт-чип включена в базовый пакет. Может устанавливаться на неограниченное количество рабочих станций. Имеет встроенные средства для удалённого доступа для поддержки с помощью модема или через Интернет. Различные типы энкодеров, вплоть до сетевых. Различные конфигурации оборудования и программного обеспечения. Интеграция с системами управления гостиницами (АСУ). Постоянные обновления программного обеспечения.



Системы управления электронными замками фирмы VingCard (Норвегия)

Системы электронных замков производства фирмы VingCard признаны профессионалами индустрии гостеприимства по всему миру как лучшие.

Продуманность решений и высочайшее качество исполнения гарантируют бесперебойную работу, столь необходимую в гостиницах – предприятиях, работающих 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Электронные замки производства фирмы VingCard (Presidio, Classic, DAVINCI) работают под управлением либо системы 2100 Компакт Плюс (2100 Compact Plus), либо ВИЖН (VISION).

Системы управления
электронными замками
фирмы VingCard (Норвегия)
разработаны профессионалами
для профессионалов



Система 2100 Compact Plus

– самый простой комплекс управления замками Президио и Классик, а также периферийными устройствами: считывателями, энергосберегающими устройствами и т.п. Система разработана для небольших высококлассных или средних по размеру гостиниц экономического класса. Гибкая в управлении система обеспечивает высокий уровень безопасности, использует самую современную технологию управления замками. Лучшая система в своём классе.



Системный Контроллер – это всё, что нужно, чтобы наносить информацию на карточки, открывать замки, считывать с них информацию, получать отчёты о том, кто, кому и когда делал ключи. Выполнен в виде моноблока, в котором хранится база данных гостиницы, располагается энкодер (устройство для кодирования ключей-карточек) и программатор для замков. Дополнительные стандартные элементы питания на 4 часа обеспечивают полную функциональность во время отсутствия электроэнергии. Размеры Контроллера всего 18 x 20 см. Он занимает очень мало места на стойке портье и к тому же – никаких лишних проводов, дисплеев и клавиатур. Различные версии программного обеспечения – Стандарт/ POS/ Кондо. Эффективный способ контроля за небольшими деньгами.

- система очень проста в использовании
- всё в одном корпусе – не требуется никакого дополнительного оборудования
- экономия места на стойке портье
- кодирование карточек за считанные секунды
- система меню для быстрого поиска нужной функции
- до 400 номеров плюс 70 общих дверей
- до 180 мастер-карточек
- 23 группы пользователей для сотрудников
- 1 точка доступа (входная дверь, лифт, гараж, подъёмник, оздоровительный центр, конференц-зал, сауна...)
- индивидуальный пароль для каждого оператора
- регистрация всех действий операторов
- вывод всех отчётов на экран или распечатка на принтере через стандартный LPT порт
- все действия в реальном времени
- 4 часа автономной работы при отсутствии электроэнергии
- работает с электронными замками Presidio и Classic
- интерфейс с системами управления гостиницами через RS232
- специальные карточки: аварийные (на случай отключения электроэнергии), экстренные (открывают все двери в экстренных случаях, даже закрытые на ригель), блокировочные (блокируют номера)
- 8 различных отчётов системы



Система VISION

– система управления замками Президио, Классик и ДАВИНЧИ для полнофункциональных гостиниц любого размера.



Системы 2100 Компакт в России: гостиница Пётр Великий, Москва; пансионат Липки, Московская область; гостиница Транс-Отель, Екатеринбург; гостиница Полярные Зори, Мурманск; отель Звёздный, Сочи; санаторий Правда, Сочи; пансионат Московский железнодорожник, Сочи; гостиница Сахалин-Саппоро, Южно-Сахалинск; гостиница Чукотка, Анадырь; санаторий Алтай-West, Белокуриха




- Разработана в 32-битной среде для Windows 95/98/NT/2000/XP, в качестве базы данных использует Sybase Adaptive Server Anywhere.
- Обеспечивает полный контроль за изготовлением ключей.
- Запись на все 3-и дорожки магнитной полосы и смарт-чип включена в базовый пакет.
- Может устанавливаться на неограниченное количество рабочих станций.
- Имеет встроенные средства для удалённого доступа для поддержки с помощью модема или через Интернет.
- Различные типы энкодеров, вплоть до сетевых.
- Различные конфигурации оборудования и программного обеспечения.
- Интеграция с системами управления гостиницами (АСУ).
- Постоянные обновления программного обеспечения.



Общие данные о системе VISION

- поддержка всех типов замков одновременно: Presidio-Classic-DAVINCI
- парольное меню – выбор: 4 цифры, 6 цифр, логин-пароль
- база данных Sybase Adaptive Server Anywhere
- технология Клиент-Сервер
- 256 групп пользователей
- 16000 уникальных пользователей одновременно
- неограниченное количество секций
- 8 таблиц времени
- 31 тип карточки
- неограниченное количество общих дверей
- «чёрный список» на 20 пользователей
- блокировка как отдельных пользователей, так и целых групп
- работа с картами с магнитной полосой, смарт-чипами и комбинированными
- неограниченное количество рабочих станций
- 3-и режима работы замков: гостевой номер, офис, автоматический
- специальные карточки: аварийные (на случай отключения электро-энергии), экстренные (открывают все двери в экстренных случаях, даже закрытые на ригель), блокировочные (блокируют номера), карточки офис/номер (перевод номера в режим офиса и обратно), карточки «чёрного списка»
- любой путь установки – на локальный или сетевой диск
- автоматическое резервное копирование без остановки приложений
- карточки мини-мастера (как для гостей, так и персонала) – до 5-и номеров на карту
- уникальный идентификатор для каждого гостя
- отмена любой отдельно взятой карточки
- интерфейс и интеграция с АСУ Гостиница (RS232, DLL, TCP/IP)
- запись на все 3-и дорожки магнитной полосы карточек
- возможность изменения информации на 1-ой и 2-ой дорожках, оставляя неизменной информацию на 3-ей
- утилита Uninstall
- отложенное поселение
- возможность проверки специальных карточек
- отчёты в форматах TXT и RTF
- выбор разрешения событий: 5 минут или 1 минута
- специальные функции смарт-карт: сервисная карта (считывание сервисной информации из замка), карта получения отчётов от замка
- экстренное открывание дверей – 10 дверей в течение часа
- использование стандартных Windows CE (PPC) устройств в качестве сервисного устройства
- варианты программного обеспечения Basic (базовая конфигурация) и Advanced (полная версия)
- дизайн в стиле Windows XP
- файлы помощи
- инструкция на CD-ROM на 2-х языках (английский/русский)
- ПО для удалённого администрирования входит в пакет поставки

Система состоит из следующих частей*
(поставляется заводом-производителем):
программное обеспечение, энкодеры, ЛокЛинк



* Для работы системы понадобится персональный компьютер с операционной системой Windows 95/98/NT4SR4/2000/XP
Минимальные требования: 100 MHz Pentium; 32 Mb RAM; 512 Mb HDD; 2 RS232C (для 1-го энкодера и ЛокЛинка); 1 Centronics параллельный порт для принтера; экран с разрешением 800x600 VGA
Необязательные требования: + 1 RS232C (для интерфейса с АСУ Гостиница); сетевая карта для работы в ЛВС по протоколу TCP/IP



Программное обеспечение – разработано так, чтобы им было легко пользоваться. Деление на модули облегчает и упрощает работу, сокращая время каждой операции и минимизируя возможность ошибок. Поддержка сенсорных экранов делает работу не только лёгкой, но и занятой. Большое количество настроек позволяет поселить гостя, используя всего 3 нажатия кнопок.

Программное обеспечение VISION легко интегрируется с системами управления гостиницами (АСУ Гостиница) и другими гостиничными системами, например системами безналичных платежей. Могут быть использованы RS232, DLL или TCP/IP интерфейсы.

Различия между Базовой и Полной версиями программного обеспечения VISION V4

	VISION базовая версия	VISION полная версия
База данных SQL	Да	Да
Опции взаимодействия с АСУ Гостиница	RS-232	RS-232, TCP/IP, DLL
Макс. кол-во замков	200	10,000
Макс. кол-во рабочих станций	99	99
Макс. кол-во групп пользователей	32	255
Макс. кол-во типов карточек	4	30
Кол-во точек доступа	4	53
Карточка с магнитной полосой	Да	Да
Комбинированная карточка	Да	Да



Для кодирования карточек с магнитной полосой используются энкодеры

– односторонние, всесторонние, сетевые. Все устройства с электроприводом. Для кодирования карт со смарт-чипом – специальные энкодеры для смарт-карт.

Сервисное устройство ЛокЛинк (LockLink)

– на базе карманного компьютера Hewlett Packard (Compaq) iPaq с операционной системой Windows CE (PowerPC). С помощью ЛокЛинка производится первоначальное программирование замков, считывание с них информации (100-200 событий), а также экстренное открывание замка (при отсутствии цилиндра).



Электронные замки производства фирмы VingCard (Норвегия)

presidio



Президио (Presidio) – первый в мире электронный гостиничный замок, выполненный с применением композитных материалов. Технологии: карты с магнитной полосой, комбинированные карты (магнитная полоса + смарт-чип). Цвет панелей: чёрный. Выбор ручек: хром/латунь, полированные/неполированные. Для гостиниц экономического класса или служебных помещений.

Classic



Классик (Classic) – классический электронный замок, самый популярный в настоящее время в мире. Варианты технологий: карты с магнитной полосой, карты со смарт-чипом, комбинированные карты (магнитная полоса + смарт-чип). Различные отделки, стили, корпуса замков. Применены только первоклассные материалы. Для гостиниц любого уровня, предпочитающих классический стиль и надёжность.

DA VINCI



ДАВИНЧИ (DAVINCI) – электронный замок для гостиниц экстра-класса, желающих выделиться из общего ряда. Элегантный дизайн замка, выполненный модной датской фирмой, получил международную премию. Технологии: карты с магнитной полосой, комбинированные карты (магнитная полоса + смарт-чип). Эргономичный считыватель, новейшая электроника. Большой выбор ручек. Предназначен для гостиниц или номеров категории 5+.



К системам замков предлагаются различные аксессуары:

удалённые считыватели, энергосберегающие устройства, глазки, дверные доводчики, дверные скобы, все виды традиционных механических замков в стиле и отделке карточных.

Для кодирования карточек со смарт-чипом используются специальные энкодеры

Для кодирования карточек с магнитной полосой – односторонние, всесторонние, сетевые. Все устройства с электроприводом.

Сервисное устройство ЛокЛинк (LockLink)

– на базе карманного компьютера Hewlett Packard (Compaq) iPaq с операционной системой Windows CE (PowerPC) может также использоваться как сервисное устройство для сейфов Элсейф (Elsafe).

Электронные сейфы Элсейф (Elsafe)

Elsafe – самая известная фирма в мире. Постоянный лидер, как в области технологий, так и качества. Одобренный или эксклюзивный поставщик практически всех международных гостиничных цепочек. В настоящее время выпускаются электронные сейфы 2-х серий, 7-и моделей и 3-х типоразмеров. Возможны различные опции: внутренняя подсветка, память, дисплей, выбор количества цифр кода, сейфы с карточками (магнитная полоса или смарт-чип), биометрические (со считывателем отпечатков пальцев). Возможны варианты цветовой гаммы пластиковых деталей: серый, синий, бордо. Технологии для сдачи сейфов в аренду. Первые сейфы в мире, получившие сертификат американской лаборатории UL.



Спрашивайте другие проспекты:

Электронные замки фирмы VingCard, Сейфы Elsafe, Аксессуары, Продукция фирмы TESA, Механические замки ASSA, Минибары EMS, Система учета рабочего времени

Ближайший к Вам
Авторизованный Центр
Сервиса и Продаж

NORWEG
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОСТИНИЦ
ЗАМКИ • СЕЙФЫ • ТЕЛЕВИДЕНИЕ • МИНИБАРЫ

Центральный офис:

Москва (095) 728-3020 info@norweq.com

Краснодар (8612) 47-75-47 krasnodar@norweq.com
Сочи (8622) 36-00-36 sochi@norweq.com